



Б/У ОБОРУДОВАНИЕ В НАЛИЧИИ



Б/У



В НАЛИЧИИ

Гранулятор
Polystar, модель HNT-65V

Диаметр шнека	65 мм
Диаметр емкости	650 мм
Главный двигатель	25 х 4Р кВт
Вентилятор охлаждения	0.09 кВт х 2 ед. с водяным охлаждением
Мощность нагревателей	26 кВт
Автоматический контроль температуры	3 зоны
Вентиляторы охлаждения	3 ед х 0,09 кВт
Мощность главного двигателя	32кВт, переменного тока с инверторным управлением
Система смены фильтра	гидравлический фильтр
Мощность двигателя резки	1,5 кВт х 4Р с инверторным управлением
Перерабатываемый материал.	ПЭНД, ПЭВД, ЛПЭВД, ПП, БОПП, ПСВ.
Страна производитель	Тайвань

Стоимость

3 000 000 руб. с НДС



Б/У



В НАЛИЧИИ

Пакетная машина (пакеты для мусора в рулоне)
Gurish PS-Roll900

Макс. ширина плёнки	900 мм
Макс. диаметр рулона	900 мм
Толщина плёнки	20-240 мкм
Длина пакета	280- 1500 мм
Макс. скорость	26 м/мин
Производительность (максимально без фотоэлементов, в зависимости от размера пакета и состава плёнки)	150 шт./мин
Количество роликов в минуту (в зависимости от длины, ширины, толщины плёнки и типа сложения)	15 шт./мин
Ширина намотки	450 мм
Диаметр намотки	130 мм
Потребление воздуха	300 л/мин
Общая потребляемая мощность	15 кВт
Габариты машины	7,5 х 2,7 х 2,3 м


Стоимость

7 000 000 руб. с НДС





Б/У ОБОРУДОВАНИЕ В НАЛИЧИИ



✓ Б/У ✓ В НАЛИЧИИ

Фрикцион, модель MCQ 450S

22 кВт (без мотора)

Стоимость

700 000 руб. с НДС




✓ Б/У ✓ В НАЛИЧИИ

Дробилка для измельчения плёночных материалов

Мощность	7,6 кВт
Ножей роторных	6
Ножей стационарных	1
Сетка	10 мм

Стоимость

150 000 руб. с НДС



✓ Б/У ✓ В НАЛИЧИИ

Шнековый конвейер моечного комплекса

Мощность двигателя	5,5 кВт
Материал, контактирующий с водой	Нержавеющая сталь SU 304
Длина	5500 мм
Диаметр шнека	500 мм

Стоимость

750 000 руб. с НДС



✓ Б/У ✓ В НАЛИЧИИ

Агломератор, модель RS GSX 300

Мощность двигателя	75 кВт
Общий объём	300 л
Допустимый объём	225 л
Производительность	200-300 кг/ч

Стоимость

300 000 руб. с НДС





Б/У ОБОРУДОВАНИЕ В НАЛИЧИИ



✓ Б/У ✓ В НАЛИЧИИ

Экструдер Kang Chyau (Тайвань) для ПНД,
модель KMН35

Год выпуск	2005
Шнек диаметром	35 мм
Ширина валов	660 мм
Диаметр головы	35 мм

Отлично подходит для пакетов типа "майка" и "фасовка"

Стоимость

850 000 руб. с НДС



✓ Б/У ✓ В НАЛИЧИИ

Линия для производства однослойной пленки из
полиэтилена высокого давления низкой плотности,
модель KML55

Перерабатываемые материалы	LDPE MFI-0.3, LDPE MFI -2.0
Общая производительность:	35кг/ч
Размеры производимых пленок	
Ширина рукава	от 450 до 1000 мм.
Толщина пленки	от 0,025 до 0,150 мм.

Стоимость

1 900 000 руб. с НДС





Б/У ОБОРУДОВАНИЕ В НАЛИЧИИ

Комплекс для резки и намотки скотча и сигнальной ленты	
Резка ленты: Д*Ш*В	2,45 м*1,3 м*1,35 м
Напряжение	3 фазы, 380 В, 50 Гц
Рабочая скорость	0-180 об/мин
Мощность	4 кВт
Макс. ширина реза	1300 мм
Мин. ширина реза	10 мм
Срок службы лезвий	2-3 года
Резка шпуль: Д*Ш*В	1,5 м*0,63 м*1,05 м
Ширина продольной резки	Контроль формы
Диаметр картонной шпули	76,5 мм (3 дюйма)
Стоимость	700 000 руб. с НДС

В состав комплекса входят:



Б/У



В НАЛИЧИИ



МАШИНА ДЛЯ РЕЗКИ ЛЕНТЫ ВОРП
МОДЕЛЬ LD-1300A



Б/У



В НАЛИЧИИ




ПОГРУЗЧИК С 2 КОМПЛЕКТАМИ ФОРМ ДЛЯ РЕЗКИ
МОДЕЛЬ LD-L1300
С 2 комплектами режущих форм, размер на заказ



Б/У



В НАЛИЧИИ



УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕЗКИ ШПУЛЬ,
МОДЕЛЬ LD-P1300



Б/У



В НАЛИЧИИ



МИНИ ПЕРЕМОТЧИК





Б/У ОБОРУДОВАНИЕ В НАЛИЧИИ



✓ Б/У ✓ В НАЛИЧИИ

Баранная решетка для отбора сечки

Прозоры решетки	2 мм
Производительность	33 м3/ч
Диаметр	500 мм
Длина решетки	1000 мм
Общая ширина	950 мм
Общая высота	1250 мм
Общая длина	1700 мм
Материал исполнения	Нержавеющая сталь AISI 304
Мощность электродвигателя	0,37 кВт
Вход (DN)	80 мм
Выход (DN)	150 мм
Перелив (DN)	65 мм
Промывка 5 атм	60 л/мин
Прозоры решетки	2 мм
Производительность	33 м3/ч
Стоимость	820 000 руб. с НДС





Б/У ОБОРУДОВАНИЕ В НАЛИЧИИ

Линия производства полимерной рукавной пленки УРП-1500 ПЭВД

Тип продукции:	Рукав , рукав фальц., полотно, полурукав
Перерабатываемый материал:	LDPE, LLDPE, HDPE, MDPE, Mlldpe
Диаметр головки	400 мм
Толщина пленки мин и макс	20 - 200 micron
Зазор головки	-1,7мм
Ширина пленки мин. и макс. (BUR от 2,2:1 до 4:1)	мин. (P 1250x2) мм/макс. (PФ 2500x2) мм (толщина не выше 0,060 при максимальной ширине)
Диаметр шнека (отношение)	90 (30/1) мм
Справочный материал и ПТР	LDPE mfi 0.3 + LLDPE 0.6 (80/20) LDPE mfi 2.0 + LLDPE(70/30)
Ширина валов намотчика	1650мм
Производительность линии	175кг/ч
Общая производительность по пластике	250кг/ч
Максимальная ширина прохождения пленки по намотчику	1600 мм
Механическая скорость приемных валов и намотчика	от 7 до 30 м/мин
Максимальный диам. рулона	600 мм,
Диаметр втуки	76 мм , 63мм , 50мм
Подача сырья	Автоматический загрузчик, накопительный бункер 75кг
Намотчик	Двухпозиционный
Устройство складывания рукава	Неподвижные рейки из твердых пород древесины
Фальцующее устройство	Обеспечивать складывание рукава до 200 мм межфальцевого расстояния. Управление фальцующим устройством ручное
Общая высота линии	10 метров
Дополнительное оборудование	1. 2 шнековых дозатора 2. Бункер подсушки сырья 3. Утилизатор кромки с шнековым питателем подачи в зону загрузки сырья 4. Запасная шнековая пара диаметр 90 (30/1)

Стоимость

1 500 000 руб. с НДС



Б/У



В НАЛИЧИИ


Возможна продажа по частям



Утилизатор кромки



Бункер подсушки



Шнековый питатель



Запасная
шнековая пара



Дозатор





Б/У ОБОРУДОВАНИЕ В НАЛИЧИИ

Zip-Lock комплекс (2 экструдера + 3 пакетные машины), модель SJ-50H

Перерабатываемые материалы	ПЭВД	Экструзионные головки для пакетов
Ширина плёнки (в зависимости от установленной головки)	80-500 мм	100x2 (60 мм*2)
Толщина материала	30-100 мкм	150x2 (80 мм*2)
Скорость производства	10-16 м/мин	180x2 (100 мм*2)
Производительность	10-25 кг/ч	200x2 (120 мм*2)
Диаметр шнека	50мм (30:1)	250x2 (150 мм*2)
Мощность нагрева	10 кВт	280x2 (200 мм*2)
Общая мощность экструдера	26 кВт	220x2 (250-300 мм.)
Зоны нагрева	5 зон	280 (350 мм)
Габариты машины (ДхШхВ)	5.2 x 1.6 x 5.2 м	320 (400-450 мм)
Стоимость		125 000 USD

Возможна продажа по частям



✓ Б/У ✓ В НАЛИЧИИ

2 штуки


Экструдер для производства плёнки с застёжкой



✓ Б/У ✓ В НАЛИЧИИ

3 штуки

Пакетоделательная машина для пакета ZIP LOCK



✓ Б/У ✓ В НАЛИЧИИ

Дозатор материала TSM-5016



